

## **IMPORTANTE**

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

## **ESPECIFICAÇÕES**

Dimensão do driver: 50mm

Impedância:  $21\pm15\%\Omega$ 

Alcance de frequência: 20 - 20KHz

Sensibilidade: 117+-3dB

Dimensão do microfone: Ø6.0x5MM Impedância do microfone: ≤2200Ω Resposta de Frequência: 50 - 10KHz Sensibilidade do microfone: -38+-3dB

Cabo USB: 2m+-0.1m Dimensão do cabo: 4mm Peso: Por volta de 350g

Tamanho do fone de ouvido: 200x180x100mm

Conectores: USB + 2x3.5 mini conector

Efeito de LED: RGB

Como conectá-lo no computador: Conector USB para alimentação

Conector de áudio de 3,5 mm para fonte de som

Iluminação LED RGB



## AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.





EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

