




MANUAL
CV700L
GAMING CASE


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



COMPONENTES DO HARDWARE

- (A)** Lateral de Vidro.
- (B)** Slots de Expansão.
- (C)** Filtro de Poeira Inferior.
- (D)** Painel Superior de Metal.
- (E)** Lateral de Metal.
- (F)** Lateral de Vidro.
- (G)** Painel I/O.
- (H)** Frontal de Vidro.




ACESSÓRIOS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


	Imagem Ilustrativa	Qtd.	Descrição
A		6	Parafusos para Fonte de Alimentação
B		21	Parafusos para Placa-Mãe e SSD 2.5"
C		12	Parafusos para HDD 3.5"
D		5	Abraçadeiras
E		1	Suporte de Instalação e Remoção de Espaçadores
F		3	Espaçadores para Placa-Mãe

ABERTURA DO GABINETE



-Primeiramente, desparafuse os parafusos do painel superior pela parte traseira do gabinete, e deslize-o para trás. Em seguida, remova as laterais de metal e de vidro.



-Para ter acesso aos parafusos e remover a frontal de vidro, é necessário remover o painel superior antes.




INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE




-Posicione a Placa-Mãe alinhando suas furações com as do local de instalação, reposicione os espaçadores se necessário, e fixe com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DE HDD 3.5"



- Acesse o suporte do HDD 3.5" pela lateral de metal do gabinete.
- Remova o suporte para fixação do HDD, alinhe as furações do HDD com as do suporte então fixe-o com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DE SSD 2.5"



- Acesse o suporte de SSD pela lateral de metal do gabinete.
- Remova o suporte e alinhe o SSD com as furações de acordo com as do suporte, então fixe com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS E WATER COOLER


-Posicione a Ventoinha/Water Cooler alinhando suas furações com a do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

Ventoinha Superior: 3x 120mm
Water Cooler: Até 360mm

Ventoinha Traseira: 1x 120mm

Ventoinha Lateral: 2x 120mm


Water Cooler: Até 240mm





Ventoinha Inferior: 1x 120mm
Water Cooler: 120mm

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

-Remova a lateral de metal para ter acesso ao local de instalação, posicione a Fonte de Alimentação alinhando suas furações com o local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.




INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO



-Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da Placa de Vídeo irá utilizar, conecte a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

PAINEL I/O




CONECTORES

Conector de Áudio HD do Gabinete




Conector de Áudio HD da Placa-Mãe




Conector USB 2.0 do Gabinete




Conector USB 2.0 da Placa-Mãe




Conector USB 3.0 do Gabinete



Conector USB 3.0 da Placa-Mãe



Conector Power/Reset/LED do Gabinete



Conector Power/Reset/LED da Placa-Mãe



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

