



MANUAL
HORCRUX V2

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 150 x 49 x 49mm

Peso: 140g (Sem acessórios)

Cabo: PVC 1,35m

Iluminação: RGB

Material: Plástico ABS + Metal

Taxa de amostragem: 44,1KHz / 16 Bit

Dispositivos compatíveis: PC / Mac

Canal: Dual channel

Unidade do microfone: $\Phi 14$

Sensibilidade do microfone: $-39 \pm 1\text{dB RL}=0.68\text{K}\Omega$ $V_s=1.5\text{V}(1\text{KHz}$
 $0\text{dB}=1\text{V/Pa})$

Impedância: Máx. $0.68\text{K}\Omega 1\text{KHz}$ ($\text{RL}=0.68\text{K}\Omega$)

Resposta de frequência: 60-16000 Hz

Padrão polar: Unidirecional (Eletreto Condensador)

Corrente operacional: 65mA

Voltagem operacional: 5V

Nível máximo de pressão sonora suportado: 115dB S.P.L

Relação Sinal/Ruído: Mais de 66dB

Funções das teclas: Ajuste de volume

Interface

Saída de áudio: Porta de áudio 3,5mm

Entrada de áudio: USB-A

Acessórios

Cabo USB-B para USB-A: 1 unidade

Manual do Usuário: 1 unidade

Microfone: 1 unidade

Ajuste do volume



USB A

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

