




MANUAL
HEMLOK
GAMING CASE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

COMPONENTES DO HARDWARE



ACESSÓRIOS


Item	Nome/Quant.	Utilidade
	Parafusos #6-32 6mm x6	Fonte de Alimentação e Placa de Vídeo
	Parafusos M3 5mm x18	Placa-Mãe e SSD 2.5"
	Parafusos #6-32 5mm x8	HDD 3.5"
	Espaçadores #6-32 6.5mm x3	Suporte para Placa-Mãe
	Abraçadeiras x5	Organizar Cabos

ABERTURA DO GABINETE



Desparafuse e reserve os parafusos localizados na parte traseira do gabinete, remova primeiro as laterais para então remover a parte superior e a frontal

INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE



Posicione a Placa-Mãe alinhando suas furações com as do local de instalação, reposicione os espaçadores se necessário, e fixe com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DE HDD 3.5" E SSD 2.5"




Posicione o HDD/SSD alinhando suas furações com as do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

3.5"HDD * 1

2.5"SSD * 1

2.5"SSD * 1


INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS



INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO




INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO




Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da Placa de Vídeo irá utilizar, conecte a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

PAINEL I/O




CONECTORES

Conector de Áudio HD do Gabinete




Conector de Áudio HD da Placa-Mãe




Conector USB 2.0 do Gabinete



Conector USB 2.0 da Placa-Mãe




Conector USB 3.0 do Gabinete




Conector USB 3.0 da Placa-Mãe



Conector Power/Reset/LED do Gabinete



Conector Power/Reset/LED da Placa-Mãe



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

