MANUAL
HELMET

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ESPECIFICAÇÕES

Conexão: USB + AUX 3,5 mm

Material: Plástico + malha de ferro

Potência dos Alto-Falantes: 3W*2

Diâmetro do Alto-Falante: 2,5 polegadas

Sensibilidade de Entrada: 650mW ±50

Impedância: 4Ω

Entrada de Energia: DC 5V

Frequência: 150Hz-20KHz

Alimentação: USB (5VDC/1A)

Entrada de Áudio: Conector P2 (3,5 mm)

Cabo: PVC de 1,2m (USB + P2 3,5mm) com controle de volume

Iluminação: RGB com botão para alternar a luz de fundo

Conecte as caixas de som a uma porta USB do seu computador ou a uma fonte de alimentação USB de 5VDC/1A (o USB é necessário apenas para alimentar as caixas de som).

Conecte o plugue P2 (3,5 mm) das caixas de som à saída de áudio de 3,5 mm do dispositivo selecionado.

Gire o controle de volume para ligar as caixas de som e ouvir o áudio recebido.

Use o botão para alternar a iluminação RGB.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.

MANCER

PICHAU

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.