



MANUAL
KRINUS V2
GAMING CASE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

TECLADO

Recursos do Produto:

- Cor: Preto
- Interface: USB
- Vida útil: 10.000.000 de acionamentos
- Comprimento do cabo: 1.45m
- Layout: ABNT 2
- Quantidade de teclas: 107 teclas + 10 teclas multimídia
- Tipo de teclado: Membrana
- Pressão de acionamento das teclas: $\geq 0.8\text{kg}$
- Força de acionamento de tecla: $55\pm 7\text{gf}$
- Dimensões: 441 x 176 x 32mm
- Peso: 580g
- Fn+ W: mudar W A S D para ^ < > , pressionar Fn+ W para mudar novamente;
- Contém 19 teclas anti ghosting: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Espaço, , , Tab, Alt, Ctrl, Shift;
- Sistemas operacionais suportados: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT/Vista para cima;
- Windows 95/NT não suportam USB;
- Tensão operacional: 4.5V – 5.5V
- Corrente operacional: $\leq 200\text{mA}$
- Potência: 2W
- Temperatura operacional: $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- Umidade operacional: 20%~75% RH 25°C
- Material do plástico: plástico 475

Funções Fn:

FN+F1	Mídia	Backlight 	Ligar e desligar o backlight
FN+F2	Volume -	Fn + 	Ajustar a respiração da luz
FN+F3	Volume +		
FN+F4	Mudo		
FN+F5	Parar	Fn +  	Ajustar velocidade da respiração
FN+F6	Tocar anterior		
FN+F7	Tocar/Pausar	Fn +  	Ajustar brilho da luz
FN+F8	Tocar próximo		
FN+F9	Email		
FN+F10	Navegador		
FN+F11	Bloquear teclado		
FN+F12	Calculadora		
Win + L	Bloquear Windows		

MOUSE

Recursos do Produto:

- Modelo: EM04
- Tipo: Mouse gamer com fio
- Conexão: USB
- Comprimento do cabo: 1.45m PVC
- Voltagem e corrente operacional: DC 5V /< 150mA
- Velocidade do sensor: IC 603FP instantâneo
- Velocidade de rastreamento do sensor: 28 polegadas/SEC máximo
- Encoder: 200 milhões de vezes
- Quantidade de botões: 6
- Dimensões: 13 x 7 x 3.5cm
- N.W: 100±10g
- IC: 603FP instantâneo
- DPI: 1200(padrão)/1800/2400/3600/4800/6400
- Temperatura operacional: -15~55°C
- Umidade operacional: 80% RH
- Luz LED: Retroiluminação Rainbow com respiração;
- Sistemas operacionais suportados: Windows XP/Vista/7/8/10 e acima;
- Fonte de energia: 5V;
- Revestimento superior em borracha;

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

