



MANCER
MANUAL WARG

INSTALAÇÃO DAS FANS FRONTAIS



Frontal: 3 ventoinhas de 12cm ou 2 ventoinhas de 14cm




Ponha as ventoinhas de 12cm ou de 14cm (ajuste para que possa ventilar a parte interna e alinhe com a posição dos encaixes das ventoinhas)



Fixe os parafusos na parte interna do painel frontal para fixar a fan (prenda os parafusos nos orifícios na parte inferior)

INSTALAÇÃO DA FAN TRASEIRA



Posição da fan traseira de 12cm



Ponha a ventoinha de 12cm ou de 14cm (ajuste para que possa ventilar para fora do gabinete e alinhe com a posição dos encaixes dos parafusos)



Fixe os parafusos nos orifícios da parte traseira do gabinete


INSTALAÇÃO DAS FANS DA PARTE SUPERIOR



Posição das 2 ventoinhas de 12cm ou das 2 de 14cm na parte superior



Ponha as ventoinhas de 12cm ou de 14cm (ajuste para que possam ventilar para fora do gabinete e alinhe com a posição dos encaixes dos parafusos)



Fixe os parafusos na parte de fora da parte superior do gabinete

INSTALAÇÃO DAS FANS NO SUPORTE DA FONTE



Posição das 2 ventoinhas de 12cm na cápsula da fonte



Posicione as ventoinhas de 12cm a fim de que possam ventilar para cima e alinhe com a posição dos encaixes dos parafusos)



Fixe as fans com os parafusos mais longos

INSTALAÇÃO DO HDD



Posição da cápsula do HDD quando instalado



Empurre e puxe a cápsula



Encaixe o HDD e fixe-o com parafusos



Alinhe a cápsula aos buracos dos parafusos na parte inferior. Insira a cápsula

INSTALAÇÃO DO HDD NA PLACA MÃE



Posição do HDD na placa mãe



Desparafuse a partir da parte de trás para mover o encaixe do HDD



Posicione o HDD alinhado aos encaixes dos parafusos



Insira e alinhe adequadamente



Fixe o encaixe com o HDD instalado na posição indicada

INSTALAÇÃO DO HDD NA CÁPSULA DA FONTE (OPCIONAL)



Posição do HDD na cápsula da fonte



Encaixe do HDD



Insira o HDD no encaixe e alinhe com os parafusos




Posição do encaixe



Fixe e instale na cápsula da fonte

INSTALAÇÃO DO SSD (OPCIONAL)



Posição do SSD quando instalado



Empurre e puxe a cápsula



Encaixe o SSD e fixe com parafusos



Alinhe a cápsula aos buracos dos parafusos na parte inferior. Insira a cápsula

INSTALAÇÃO DO ENCAIXE DO SSD NA PLACA MÃE



Encaixe do SSD



Fixe o SSD com parafusos



Insira e alinhe adequadamente



Fixe o encaixe com o SSD instalado em sua posição devida

INSTALAÇÃO DO ENCAIXE DO SSD NA CÁPSULA DA FONTE (OPCIONAL)



Encaixe do SSD



Fixe o SSD com parafusos



Fixe o encaixe na cápsula da fonte com o SSD já instalado

PLACA DE VÍDEO HORIZONTAL




Posição da placa de vídeo



Remova os slots PCI



Insira a placa alinhada aos buracos dos parafusos



Fixe com os parafusos

PLACA DE VÍDEO VERTICAL (OPCIONAL)



Posição original o slot do PCI



Remova os slots PCI



Instale o suporte da placa de vídeo



Use o cilindro de cobre para fixar a placa de vídeo na posição indicada na cápsula da fonte



Insira o cabo estendido na placa mãe e o outro lado do cabo fixe na placa mãe com parafusos



Insira a placa de vídeo e fixe-o com parafusos