



MANUAL
ORC V2
GAMING CASE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

HEADPHONE

Recursos do Produto:

- Luz: RGB fixa
- Alto-falante: Ø40mm
- Impedância: $16\Omega \pm 15\%$
- Sensibilidade: $89\text{dB} \pm 3\text{db}$
- Resposta de frequência: 20Hz-20KHz
- Microfone: $\Phi 6.0 \times 2.7\text{mm}$
- Impedância do microfone: $\leq 2.2\text{K}\Omega$
- Sensibilidade do microfone: $-43\text{dB} \pm 3\text{dB}$
- Diretividade do microfone: Omnidirecional
- Comprimento do cabo: 2.1M cabo PVC
- Conectividade: 3.5mm*2 + USB
- Dimensões: 240 x 200 x 95mm
- Peso: 260gV

2. TECLADO

Recursos do Produto:

- Cor: Preto
- Interface: USB
- Vida útil: 10.000.000 de acionamentos
- Comprimento do cabo: 1.45m
- Layout: ABNT 2
- Quantidade de teclas: 107 teclas + 10 teclas multimídia
- Tipo de teclado: Membrana
- Pressão de acionamento das teclas: $\geq 0.8\text{kg}$
- Força de acionamento de tecla: $55 \pm 7\text{gf}$
- Dimensões: 441 x 176 x 32mm
- Peso: 580g
- Fn+ W: mudar W A S D para $\wedge < \vee >$, pressionar Fn+ W para mudar novamente;
- Contém 19 teclas anti ghosting: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Espaço, $\wedge$, $<$, $\vee$, $>$, Tab, Alt, Ctrl, Shift;
- Sistemas operacionais suportados: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT/Vista para cima;
- Windows 95/NT não suportam USB;
- Tensão operacional: 4.5V – 5.5V
- Corrente operacional: $\leq 200\text{mA}$
- Potência: 2W
- Temperatura operacional: $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Umidade operacional: 20%~75% RH 25°C

3. MOUSE

Recursos do Produto:

- Tipo de sensor: Óptico
- Conexão: USB
- Voltagem e corrente operacional: DC 5V / <150mA
- Resolução: 1200 (padrão)/1800/2400/3600/4800/6400 DPI
- Velocidade do sensor: IC 603FP instantâneo
- Velocidade de rastreamento: máximo 28 polegadas/SEC
- Encoder: 200 milhões de vezes (vida útil scroll: 200 mil voltas)
- Quantidade de botões: 6
- N.W: 100±10g
- IC: 603FP instantâneo
- Comprimento do cabo: 1.45 cabo PVC
- Dimensões: 13 x 7 x 3.5 cm
- Temperatura operacional: -15~55°C
- Umidade operacional: ≤90% RH
- Luz LED: Backlight Rainbow no modo respiração;
- Máximo 4000 FPS, aceleração máxima 10g;
- Sistemas operacionais suportados: Windows XP, Vista, 7/8/10 acima;
- Fonte de energia de 5V;
- Quatro níveis de ajuste de DPI: 1200(padrão)/1800/2400/3600/4800/6400/
- Backlight Rainbow;
- Revestimento de borracha na carcaça superior do mouse;

4. MOUSEPAD

Recursos do Produto:

- Material: parte superior de tecido, e parte inferior de borracha;
- Cor: preto
- Dimensões: 250 x 210 x 2mm

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

