



MANUAL  
**CV300**  
GAMING CASE

# IMPORTANTE


**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**




Filtro de Poeira Superior

Suporte de  
HDD e SSD

Painel I/O



# CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Gabinete Gamer  
CV300



Pacote com parafusos e  
utensílios para instalação



Guia de  
instalação

# VENTOINHAS SUPORTADAS

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Superior | 3x120mm<br>ou 2x140mm |
| Inferior | 3x120mm               |
| Lateral  | 2x120mm               |
| Traseira | 1x120mm               |


# ACESSÓRIOS

| ACESSÓRIOS                                                                        |            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Item                                                                              | Quantidade | Utilização                      |
|  | x16        | Fixação da Placa-Mãe e SSD 2.5" |
|  | x8         | Fixação do HDD 3.5"             |
|  | x6         | Fixação da Fonte de Alimentação |
|  | x3         | Espaçadores                     |

# MONTAGEM - PASSO 1 E 2


## Passo 1 - Instalação das Ventoinhas

Remova ambas as laterais do gabinete.



## Passo 2 - Instalação das Ventoinhas


Referência para a instalação das ventoinhas:



# MONTAGEM - PASSO 3 E 4


## Passo 3 - Instalação das Ventoinhas

Sugestão funcional de orientação de fluxo de ar:




## Passo 4 - Instalação de HDD e SSD


Localize o suporte de HDD e SSD através da lateral de metal do gabinete:



Remova os parafusos e retire o suporte de dentro do gabinete.



Na parte superior do suporte, é possível instalar um SSD 2.5\".




Na parte interna do suporte, é possível instalar até 2 HDD's 3.5\".

# MONTAGEM - PASSO 5 E 6


## Passo 5 - Instalação da Fonte de Alimentação

Remova a lateral de metal do gabinete para ter acesso ao local de instalação da Fonte de Alimentação. A Fonte deve ser instalada em orientação vertical.



## Passo 6 - Instalação da Fonte de Alimentação


Alinhe a Fonte de Alimentação conforme indica a imagem, e fixe com os respectivos parafusos.





# MONTAGEM - PASSO 7

## Passo 7 - Instalação da Placa-Mãe

Pela lateral de vidro do gabinete, acesse o suporte da Placa-Mãe, alinhe as furações com as do gabinete e fixe a Placa-Mãe com os respectivos parafusos. Se necessário adicione ou reposicione os espaçadores.





# PAINEL SUPERIOR E CONECTORES



**H.D.D LED = HDD LED**  
**+P e -P = LED de Energia**  
**Power SW = Switch de Energia**  
**Reset SW = Reset e Botão de LED**

| Conector de Áudio HD da Placa-Mãe |   |               |   |
|-----------------------------------|---|---------------|---|
| PORT1L                            | □ | AUD GND       | □ |
| PORT1R                            | □ | PRESENSE#     | □ |
| PORT2R                            | □ | SENSE1 RETURN | □ |
| SENSE SEND                        | □ | NO PIN        | □ |
| PORT2L                            | □ | SENSE RETURN  | □ |

| Conector USB da Placa-Mãe |   |     |   |
|---------------------------|---|-----|---|
| VCC                       | ■ | VCC | ■ |
| D+                        | ■ | D+  | ■ |
| D-                        | ■ | D-  | ■ |
| GND                       | ■ | GND | ■ |
|                           |   | NC  | ■ |





**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**MANCER**



**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**




MANUAL | ES

# CV300


GAMING CASE

# IMPORTANTE

**ES DE SUMO IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y  
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL. UN MANEJO  
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR  
A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**



# CONTENIDO DEL EMPAQUE



Gabinete Gamer  
CV300



Paquete con tornillos y  
utensilios para instalación



Guía de  
instalación

# VENTILADORES SOPORTADOS

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Superior | 3x120mm<br>ou 2x140mm |
| Inferior | 3x120mm               |
| Lateral  | 2x120mm               |
| Trasera  | 1x120mm               |


# ACCESORIOS

| ACCESORIOS                                                                        |          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Item                                                                              | Cantidad | Utilización                           |
|  | x16      | Fijación de la Placa-Madre y SSD 2.5" |
|  | x8       | Fijación del HDD 3.5"                 |
|  | x6       | Fijación de la Fuente de Alimentación |
|  | x3       | Espaciadores                          |

# MONTAJE - PASO 1 Y 2


## Paso 1 - Instalación de los Ventiladores

Retire ambos laterales del gabinete.



## Paso 2 - Instalación de los Ventiladores


Referencia para la instalación de los ventiladores:



# MONTAJE - PASO 3 Y 4


## Paso 3 - Instalación de los Ventiladores

Sugerencia funcional de orientación del flujo de aire:




## Paso 4 - Instalación de HDD y SSD


Localice el soporte de HDD y SSD a través del lateral de metal del gabinete:



Retire los tornillos y retire el soporte de dentro del gabinete.



En la parte superior del soporte, es posible instalar un SSD 2.5".




En la parte interna del soporte, es posible instalar hasta 2 HDD's 3.5".



# MONTAJE - PASO 5 Y 6


## Paso 5 - Instalación de la Fuente de Alimentación

Retire el lateral de metal del gabinete para tener acceso al lugar de instalación de la Fuente de Alimentación. La Fuente debe ser instalada en orientación vertical.



## Paso 6 - Instalación de la Fuente de Alimentación


Alinee la Fuente de Alimentación como indica la imagen, y fíjela con los respectivos tornillos.





# MONTAJE - PASO 7

## Paso 7 - Instalación de la Placa-Madre




A través del lateral de vidrio del gabinete, acceda al soporte de la Placa-Madre, alinee los orificios con los del gabinete y fije la Placa-Madre con los respectivos tornillos. Si es



# PANEL SUPERIOR Y CONECTORES



**H.D.D LED = HDD LED**  
**+P y -P = LED de Energía**  
**Power SW = Switch de Energía**  
**Reset SW = Reset y Botón de LED**



**LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO A PICHAU GROUP  
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



**MANCER**



**Pichau**

**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL  
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**




MANUAL | EN


**CV300**  
**GAMING CASE**

# IMPORTANTE

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.**



# PACKAGE CONTENTS



CV300 Gamer  
Case



Screw pack and installation  
tools



Installation  
guide

# SUPPORTED FANS

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Top    | 3x120mm<br>ou 2x140mm |
| Bottom | 3x120mm               |
| Side   | 2x120mm               |
| Rear   | 1x120mm               |




# ACCESSORIES

| Accessories                                                                       |          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Item                                                                              | Quantity | Utility                           |
|  | x16      | Motherboard and 2.5" SSD mounting |
|  | x8       | 3.5" HDD mounting                 |
|  | x6       | Power Supply mounting             |
|  | x3       | Standoffs                         |

# ASSEMBLY - STEP 1 AND 2


## Step 1 - Fan Installation

Remove both side panels of the case.



## Step 2 - Fan Installation


Reference for fan installation:



# ASSEMBLY - STEP 3 AND 4


## Step 3 - Fan Installation

Functional suggestion for airflow orientation:




## Step 4 - HDD and SSD Installation


Locate the HDD and SSD support through the metal side of the case:



Remove the screws and take the support out from inside the case.



On the top part of the support, it is possible to install a 2.5" SSD.




Inside the support, it is possible to install up to 2 3.5" HDDs.

# ASSEMBLY - STEP 5 AND 6


## Step 5 - Power Supply Installation

Remove the metal side of the case to access the installation location for the Power Supply. The Power Supply must be installed in a vertical orientation.



## Step 6 - Power Supply Installation


Align the Power Supply as shown in the image, and secure it with the respective screws.




# ASSEMBLY - STEP 7

## Step 7 - Motherboard Installation



Through the glass side of the case, access the Motherboard support, align the holes with those of the case, and secure the Motherboard with the respective screws. If necessary, add or reposition the standoffs.



# TOP PANEL AND CONNECTORS



**H.D.D LED = HDD LED**  
**+P and -P = Power LED**  
**Power SW = Power Switch**  
**Reset SW = Reset and LED Button**



**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP  
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



**MANCER**



**Pichau**

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE  
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

