




MANUAL


P853



IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

ESPECIFICAÇÕES

FONE

Dimensão do Alto-falante: 53 mm

Potência Nominal: 15mW

Resposta de Frequência: 20 – 20 KHz

Sensibilidade: 90 +- 3 dB

Impedância de Entrada: 32 Ω

Tipo de Plugue: Φ 3.5 Stereo

Comprimento do Cabo: 1,8m

MICROFONE

Direção: Unidirecional


Unidade de Microfone: 6*2.7mm

Sensibilidade: -32 +- 3 dB / 1 KHz


Resposta de Frequência: 100 Hz – 10 KHz

Voltagem de Operação: 3V


PC



PS5™, SWITCH™ E XBOX™




NOTEBOOK & SMARTPHONES





USER MANUAL

P853



IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

SPECIFICATIONS

HEADPHONE

Speaker Dimension: 53 mm

Rated Power: 15mW

Frequency Response: 20 – 20 KHz

Sensitivity: 90 +- 3 dB

Input Impedance: 32 Ω

Plug Type: Φ 3.5 Stereo

Cable Length: 1.8m

MICROPHONE

Direction: Unidirectional


Microphone Unit: 6*2.7mm

Sensitivity: -32 +- 3 dB / 1 KHz


Frequency Response: 100 Hz – 10 KHz

Operating Voltage: 3V


PC



PS5™, SWITCH™ AND XBOX™




NOTEBOOK & SMARTPHONES





MANUAL DEL USUARIO


P853



IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

ESPECIFICACIONES

AURICULAR

Dimensión del altavoz: 53 mm

Potencia nominal: 15mW

Respuesta de frecuencia: 20 – 20 KHz

Sensibilidad: 90 +- 3 dB

Impedancia de entrada: 32 Ω

Tipo de conector: Φ 3.5 Estéreo

Longitud del cable: 1.8m

MICRÓFONO

Dirección: Unidireccional


Unidad de micrófono: 6*2.7mm

Sensibilidad: -32 +- 3 dB / 1 KHz


Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 10 KHz

Voltaje de operación: 3V

PC



PS5™, SWITCH™ Y XBOX™



NOTEBOOK Y SMARTPHONES

