



MANUAL

STELLARIS

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

ESPECIFICAÇÕES

Material: Poliéster e borracha antiderrapante

Costura: Reforçada

Cor: Preto

Tamanho: 780×380×3mm

Retroiluminação: RGB com 12 modos

Alimentação: Cabo USB-Micro


Cabo: 1,5m em PVC

Voltagem: DC 5V

Corrente: ≤180mA

Resistente à água e fácil de limpar

Controle: Pressione rapidamente para alternar a iluminação, pressione e segure para desligar




USER MANUAL

STELLARIS

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.



EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.

SPECIFICATIONS

Material: Polyester and non-slip rubber

Stitching: Reinforced

Color: Black

Size: 780*380*3mm

Backlight: RGB with 12 modes

Power supply: Micro-USB cable

Cable: 1.5m PVC

Voltage: DC 5V

Current: ≤180mA

Water-resistant and easy to clean

Control: Press quickly to switch lighting, press and hold to turn off



MANUAL DEL USUARIO
STELLARIS



IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.



EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVARE SU EXPERIENCIA.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliéster y goma antideslizante

Costura: Reforzada

Color: Negro

Tamaño: 780*380*3mm

Retroiluminación: RGB con 12 modos

Alimentación: Cable Micro-USB

Cable: 1.5m de PVC

Voltaje: DC 5V

Corriente: ≤180mA

Resistente al agua y fácil de limpiar

Control: Presione rápidamente para alternar la iluminación, presione y mantenga presionado para apagar

