




MANUAL

CEPHEUS V3S



IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

I - INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Avisos

Antes de utilizar este dispositivo, leia atentamente as instruções deste manual, e guarde-o para futuras consultas.


- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou locais úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.*
- Certifique-se de que o monitor esteja colocado em uma superfície plana. Se o monitor cair, pode causar lesões ao usuário ou danos ao dispositivo.*
- Armazene e utilize o monitor em um local fresco, seco e bem ventilado, e mantenha-o afastado de fontes de emissão de calor.*
- Não cubra ou bloqueie as aberturas na parte traseira do case, não use este dispositivo na cama, sofá, cobertor ou objetos similares.*
- A faixa de voltagem de alimentação do monitor está impressa em uma etiqueta na parte traseira do case. Se for impossível determinar a voltagem de alimentação, consulte o distribuidor ou a companhia de energia local.*
- Se o monitor não for utilizado por um longo período, desligue-o da tomada para evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido a variações anormais de voltagem.*
- Use apenas tomadas confiáveis com aterramento. Não sobrecarregue a tomada, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.*
- Não coloque objetos estranhos dentro do monitor, pois isso pode causar curtos-circuitos resultando em incêndio ou choque elétrico.*
- Não desmonte ou repare este produto por conta própria para evitar choque elétrico. Em caso de falhas, entre em contato diretamente com o nosso atendimento.*
- Não puxe ou torça o cabo de alimentação forçadamente.*
- Existe uma camada polarizadora (não um filme de proteção) na superfície da tela. Não a remova, pois isso pode danificar o produto e invalidar a garantia.*

II - CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Verifique se a embalagem do monitor contém todas as peças. Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o nosso atendimento.

A cor e o formato das peças podem variar de acordo com os modelos. As ilustrações deste manual são apenas para referência.


Os cabos fornecidos podem variar de acordo com o dispositivo adquirido. As ilustrações deste manual são apenas para referência.




Tela




Suporte




Base



Adaptador de energia



Cabo HDMI




Manual do usuário

III - INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DA BASE


1. Abra a embalagem, retire o suporte e a base, insira o parafuso na base para fixar o suporte e prenda o pé de metal.




2. Retire o monitor da caixa, remova a proteção de espuma na parte traseira e retire o saco de proteção do dispositivo. Mantenha a parte frontal do monitor na capa de espuma frontal, com a parte traseira voltada para cima.

Fixe a parte da base montada na posição de liberação rápida na abertura indicada, mas certifique-se de balançar a base fixada para frente e para trás duas vezes para verificar se está bem presa.

suporte no monitor, empurre-os rapidamente e solte o botão para concluir a montagem do suporte.





3. Se você deseja remover a base, remova a tampa decorativa da parte traseira do case, puxe para baixo o botão de liberação rápida, e a base poderá ser removida.



4. Segure o suporte com a mão para levantar o monitor (nota: durante o processo de erguer o dispositivo, ele deve estar com a capa de espuma inferior e não precisa ser retirada, não aperte diretamente a tela com as mãos para evitar quebrá-la).


imagens




OPERAÇÃO BÁSICA

1. Insira uma extremidade do cabo HDMI na placa de vídeo do seu PC. Um cabo DP também pode ser usado (não incluso).

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao conector correspondente no seu monitor.



IV - PORTAS DO MONITOR



Interface HDMI




Use o cabo HDMI para conectar a porta HDMI de entrada do monitor à porta HDMI de um PC.



Porta DP



Use o cabo DP para conectar a porta HDMI de entrada do monitor à porta DP de um PC.



Saída de áudio




Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à porta de saída de áudio.



Interface DC



Conecte o adaptador de energia ao cabo de energia, conecte o plugue do adaptador de energia à porta de energia correspondente do monitor e, em seguida, conecte o cabo de energia a uma tomada com aterramento adequado. cable to a properly grounded power outlet.








IV - MENU OSD

Descrição do menu

A cor e o formato do menu OSD no computador real podem ser ligeiramente diferentes daqueles mostrados na figura.

O menu OSD pode ser usado para ajustar as configurações do monitor e é exibido após o início da exibição e após pressionar o botão correspondente.

1. liga ou desliga o LED 
2. Configuração automática dos parâmetros de exibição. 
3. Pressione para cima ou para baixo para selecionar a função e role o botão para baixo para confirmar a função desejada.  
4. Entra no menu OSD, sai do menu atual e entra no menu novamente. 



V - ESPECIFICAÇÕES

Marca: Pichau

Modelo: PG-CFV3S-BL01

Tamanho da tela de exibição: 32"

Curvatura da tela: R3000

Tipo de painel: VA

Proporção da tela: 16:9

Resolução: QHD – 2560x1440

Tempo de resposta: 1ms

Taxa de atualização: 165Hz

Taxa de contraste: 3000:1

Brilho: 250cd/m²

Ângulo de visão: 178°/178°

Pixel pitch: 0.2724×0.2724 mm

Energia: DC 12V 5.0A

Consumo: ≤60W

Consumo em Stand By: <0.5W

Base: Base reclinável

Gama de cores:

sRGB: 94%

DCI-P3: 69%

NTSC: 67%

Adobe RGB: 70%

Colors: 16.7M

Entradas:

2 x HDMI 2.0

2 x DP 1.4

1 x Saída de áudio

1 x DC

V - ESPECIFICAÇÕES

Características:

Low blue light

DCR

HDR

FreeSync

VESA 100x100mm

Compatível com PS4, PS5 e XBOX

Peso:

Peso Bruto: 6.5kg

Peso Líquido: 5.7kg

Dimensões:

*Com base: 715*507.4*175.5mm*

*Sem base: 715*418.8*43.9mm*

Conteúdo de embalagem:

Monitor


Base do monitor

Fonte de energia

Cabo HDMI 2.0

Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

