



CNS



IMPORTANTE


É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ITENS INCLUSOS


A




B



C



D




E



F



G



H



I



J



K



L




M



N



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM





Passo 1:

Insira as rodinhas (I) no encaixe da base estrelada (E). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (F) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos empurrá-lo até que fique preso na base, insira a capa do pistão (G) sobre a peça (F).

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Passo 2:


Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando os apoios de braço (C), posicione-o de acordo com as furações no assento, utilizando o parafuso (M).

ATENÇÃO: para a direção em que o mecanismo de ajustes Butterfly (D) está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (L) nas furações do comando de ajustes sobre o assento e parafusá-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

Perfeito, agora o assento está pronto! Para facilitar os próximos passos, recomendamos que conecte a base que montamos no passo 1 no assento da cadeira.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Passo 3:

Agora basta posicionar o encosto (A) entre os conectores sobre o assento e conectar os parafusos (M) para fixar o encosto ao assento.

Recomendamos que aperte cada um dos 4 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Passo 4:

Agora basta instalar o acabamento lateral (J) conforme a imagem. Primeiro fixe o acabamento lateral sobre a estrutura metálica e fixe-a com o parafuso (K).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SUGESTÃO DE USO E INSTALAÇÃO DAS ALMOFADAS:



MECANISMO DA CADEIRA

Mecanismo Butterfly:

O mecanismo Butterfly é composto por uma alavanca e um controle de sensibilidade para o modo de balanço. A alavanca ajusta a altura do pistão da cadeira conforme pressionada, você também pode liberar ou travar o modo balanço puxando a alavanca ou empurrando-a em direção ao mecanismo de ajustes. O controle de sensibilidade é o componente central no mecanismo de ajustes responsável por regular a sensibilidade do modo de balanço, basta girá-lo em sentido horário ou anti-horário para escolher a sensibilidade de sua preferência.

Alavanca do Encosto:

Do lado direito da cadeira, você encontrará uma alavanca que permite ajustar o ângulo do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto durante o uso, basta puxá-la posicionar o encosto no ângulo de sua preferência, e soltar a alavanca.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Encosto: Reclinável

Rodinhas: PU/60mm

Apoio de Braço: 2D

Base: Metal cromado 350mm

Revestimento: PU

Mecanismo de Controle: Butterfly

Ângulo de Reclinação: 90-165 graus


Material do Quadro: Metal

Pistão: Classe 4

Densidade da Espuma do Assento: 45

Densidade da Espuma do Encosto: 30

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

