


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS



FUNÇÕES DOS BOTÕES

Seleção de DPI: clique no botão de DPI para ajustar seus níveis.

DPI	Cor exibida no LED
800	Vermelho
1200	Azul (padrão)
2400	Verde
3200	Roxo
6400	Amarelo
16000	Ciano

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

16000 DPI (máx.)

Sensor ótico Pixart 3389

Até 400 polegadas por segundo (IPS)

Aceleração de 50G

6 botões

Botões direito e esquerdo com Huano de vida útil de 20 milhões de cliques


Ultra taxa de atualização de 1000Hz

Cabo trançado de 1.8m

Iluminação RGB com 16.8 mil opções de cores

Tamanho aproximado: 125.6x65.5x38.5mm

Peso aproximado: 65g





**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**





**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



MANUAL

HIVE P1

