




HX 600-S

PREMIUM GAMING CASE

MANUAL DE INSTALAÇÃO





Abra o painel esquerdo de vidro temperado



Direção do fluxo de ar



Suporta placa mãe nos formatos: ITX, ATX, M-ATX, E-ATX, E-EATX



Placa Mãe E-ATX

Instalação de Ventoinha

Bandeja da placa mãe: 3x 12cm ou 3x 14cm (opcionais)


Superior: 3x 12cm ou 2x 14cm (opcionais)

Traseira: 1x 12cm ou 1x 14cm (opcionais)

PSU cover: 2x 12cm (opcionais)



Instalação da VGA



Encontre o local instalação da VGA e instale-a com os parafusos de montagem.

Instalação da fonte de alimentação



Encontre o local da fonte de alimentação e instale-a com parafusos. Comprimento máximo da PSU: 190mm incluindo espaço para cabos.



Instalação do HDD 3.5"


Encontre o local apropriado para o HDD, instale a parte superior do HDD na bandeja de HDD e o deslize até local indicado. O fundo do HDD deve ser preso com parafuso no encaixe.



Instalação do SSD 2.5"


Encontre os locais de SSD e instale o SSD com parafusos de montagem.

Instalação de Áudio HD




Encontre o conector de áudio do PCB e conecte-o ao slot correspondente na placa mãe. A localização de o slot é encontrada no manual da placa mãe.

Instalação do USB 2.0



Encontre o conector USB 2.0 e conecte no slot correspondente na placa mãe. A localização do slot encontrada no manual da placa mãe.

Instalação do USB 3.0





www.pichaugaming.com.br