



MANUAL

IZAR V2 PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

FUNÇÕES DOS BOTÕES



Ajuste RGB

Controle de volume do microfone



Pressione levemente os botões de função para ajustar diferentes modos



Nota: O dispositivo possui função de memória, e os valores de parâmetros previamente ajustados serão restaurados automaticamente no próximo uso.

Um clique para mutar, segure e pressione para redução de áudio



Redução de áudio



Modo silenciado



ESPECIFICAÇÕES

Característica direcional: Captação cardioide

Alimentação: Fonte de alimentação externa de 5V

Sensibilidade: $-45\text{dB} \pm 3\text{dB}$

Nível de ruído equivalente: 66dB

Faixa dinâmica: 88dB

Relação sinal-ruído: 85dB

Taxa de amostragem: 48K/16 bit

