MANUAL

ANZER V3

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Especificações

Dimensões: 175mm x 90mm (± 2mm)
Cabo: Cabo PVC de 1,5m
Material: ABS + metal
Voltagem/corrente operacional: DC 5V/50mA
Modo de alimentação: Cabo USB
Frequência: 20-16000Hz
Conexão: USB
Sensibilidade: -50dB±3dB
Propriedade direcional: Direção cardioide
Relação sinal-ruído: ≥60dB
Iluminação de fundo: Retroiluminação rainbow
Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 7 e acima, iOSX 10.0 e acima, Android 6.0 e acima, HarmonyOS e acima