MANUAL

ALTAY E1

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.

TGT TARGET

PICHAU

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

ADVERTÊNCIAS

Potência / Energia

Este monitor é bivolt, podendo ser utilizado com segurança em redes elétricas de 110V ou 220V.

Em caso de tempestades com raios ou quando o equipamento não for utilizado por longos períodos, recomenda-se desconectá-lo da tomada. Isso ajuda a proteger o monitor contra possíveis danos causados por surtos elétricos.

Caso o produto apresente odor incomum, sons estranhos ou emissão de fumaça, desconecte imediatamente da rede elétrica e entre em contato com a Assistência Técnica.

Instalação

Evite instalar o produto sobre superfícies ou suportes instáveis. Siga corretamente as instruções de instalação.

Recomenda-se manter uma distância adequada entre o monitor e a parede, garantindo boa circulação de ar e evitando o superaquecimento, bem como o bloqueio das saídas de ventilação.

Lista de itens


Antes de instalar, verifique se os seguintes itens estão incluídos na embalagem do seu monitor LED:
Monitor LED (com pedestal)
Cabo HDMI
Cabo de alimentação
Manual do usuário

Caso algum item esteja ausente, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.

PRIMEIRO USO


01 | Encaixe a base ao pé;

02 | Para fixar-los, encaixe o parafuso que acompanha o monitor.



*Verifique se está firme antes de encaixar a base ao monitor.

03 | Para fixar, pressione a base na traseira do monitor,até encaixar.



ESPECIFICAÇÕES

Marca: TGT
Modelo: TGT-ATE1-BL01
Tamanho: 23,8"
Tipo de Painel: VA
Resolução: 1920 × 1080 – Full HD
Taxa de Atualização: 165Hz
Tempo de Resposta: 12ms
Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V)
Brilho: 250 cd/m^2
Contraste: 4000:1
Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V)

Gama de Cores:
sRGB: 100%
DCI-P3: 77%
Cores: 16,7M (8 bits + Hi-FRC)
Delta E: < 4

Consumo de Energia: 36W
Adaptador Externo: Fonte de alimentação externa

Entradas:
1x VGA
1x HDMI 2.0
Padrão VESA: 100 × 100 mm

Ajustes da Base:
Inclinação (Tilt): -5° ~ 15°

Características:
HDR
Adaptive-Sync
FreeSync
Low Blue Light
Flicker Free
Game Mode

Dimensões:
Com base: 539,9 × 38,9 × 398,21 mm
Sem base: 539,9 × 40,62 × 320,12 mm

Peso:
Peso líquido: 2,8 kg
Peso bruto: 3,5 kg

Conteúdo da Embalagem:
Monitor
Base
Adaptador de energia
Cabo
Manual do usuário
Pano de limpeza
Adesivo

USER MANUAL

ALTAY E1

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP AS PART OF YOUR JOURNEY.

TGT TARGET

PICHAU

EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.

WARNINGS

Power / Energy

This monitor is dual-voltage, meaning it can be used safely on 110V or 220V power grids.

In case of thunderstorms with lightning or when the equipment is not used for long periods, it is recommended to disconnect it from the outlet. This helps protect the monitor against possible damage caused by electrical surges.

If the product presents an unusual odor, strange sounds, or smoke emission, disconnect it immediately from the power grid and contact Technical Support.

Installation

Avoid installing the product on unstable surfaces or stands. Follow the installation instructions correctly.

It is recommended to maintain an adequate distance between the monitor and the wall, ensuring good air circulation and preventing overheating, as well as the blocking of ventilation openings.

Item List


Before installing, verify if the following items are included in the packaging of your LED monitor:

Monitor LED (with stand)
HDMI Cable
Power cable
User manual


If any item is missing, please contact customer service.

FIRST USE

01 | Fit the base to the stand;





02 | To secure them, fit the screw that comes with the monitor.



*Verify if it is firm before fitting the base to the monitor.

03 | To secure, press the base onto the back of the monitor until it clicks into place.





SPECIFICATIONS

Brand: TGT
Model: TGT-ATE1-BL01
Size: 23.8"
Panel Type: VA
Resolution: 1920 × 1080 – Full HD
Refresh Rate: 165Hz
Response Time: 12ms
Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V)
Brightness: 250 cd/m²
Contrast Ratio: 4000:1

Color Gamut:
sRGB: 100%
DCI-P3: 77%

Colors: 16.7M (8-bit + Hi-FRC)
Delta E: < 4

Power Consumption: 36W
External Adapter: External power supply

Inputs:
1x VGA
1x HDMI 2.0

VESA Mount: 100 × 100 mm

Stand Adjustment:
Tilt: -5° ~ 15°

Features:
HDR
Adaptive-Sync
FreeSync
Low Blue Light
Flicker Free
Game Mode

Dimensions:
With stand: 539.9 × 38.9 × 398.21 mm
Without stand: 539.9 × 40.62 × 320.12 mm

Weight:
Net weight: 2.8 kg
Gross weight: 3.5 kg

Package Contents:
Monitor
Stand
Power adapter
Cable
User manual
Cleaning cloth
Sticker

MANUAL DEL USUARIO

ALTAY E1

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.

EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.

ADVERTENCIAS

Potencia / Energía

Este monitor es compatible con voltaje dual (100–240V) y puede utilizarse de forma segura en redes eléctricas de 110V o 220V.

En caso de tormentas eléctricas con rayos, o cuando el equipo no vaya a utilizarse durante largos períodos, se recomienda desconectarlo de la toma de corriente. Esto ayuda a proteger el monitor contra posibles daños causados por sobretensiones eléctricas.

Si el producto presenta un olor inusual, sonidos extraños o emisión de humo, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica y póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Instalación

Evite instalar el producto sobre superficies o soportes inestables. Siga correctamente las instrucciones de instalación.

Se recomienda mantener una distancia adecuada entre el monitor y la pared, garantizando una buena circulación de aire y evitando el sobrecalentamiento, así como el bloqueo de las salidas de ventilación.

Lista de ítems


Antes de instalar, verifique si los siguientes ítems están incluidos en el embalaje de su monitor LED:

Monitor LED (con soporte)
Cable HDMI
Cable de alimentación
Manual de usuario


Caso algún ítem esté ausente, entre en contacto con el servicio de atención al consumidor.

PRIMER USO

01 | Encaje la base al soporte;





02 | Para fijarlos, encaje el tornillo que acompaña al monitor.



Verifique si está firme antes de encajar la base al monitor.

03 | Para fijar, presione la base en la parte trasera del monitor, hasta que encaje.





ESPECIFICACIONES

Marca: TGT
Modelo: TGT-ATE1-BL01
Tamaño: 23,8"
Tipo de panel: VA
Resolución: 1920 × 1080 – Full HD
Frecuencia de actualización: 165Hz
Tiempo de respuesta: 12ms
Ángulo de visión: 178°(H) / 178°(V)
Brillo: 250 cd/m^2
Relación de contraste: 4000:1

Gama de colores:
sRGB: 100%
DCI-P3: 77%

Colores: 16,7M (8 bits + Hi-FRC)
Delta E: < 4

Consumo de energía: 36W
Adaptador externo: Fuente de alimentación externa

Entradas:
1x VGA
1x HDMI 2.0

Montaje VESA: 100 × 100 mm

Ajustes del soporte:
Inclinación: -5° ~ 15°

Características:
HDR
Adaptive-Sync
FreeSync
Luz azul baja
Sin parpadeo
Modo juego

Dimensiones:
Con base: 539,9 × 38,9 × 398,21 mm
Sin base: 539,9 × 40,62 × 320,12 mm

Peso:
Peso neto: 2,8 kg
Peso bruto: 3,5 kg

Contenido del paquete:
Monitor
Base
Adaptador de corriente
Cable
Manual de usuario
Paño de limpieza
Sticker

