



MANUAL

HUMBER

KIT VENTONHA ARGB

IMPORTANTE




É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.




EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

INSTALAÇÃO




Cabo de sincronização
da placa-mãe ARGB


Cabo de alimentação SATA



- Botão/LED de reinicialização do host do desktop (opcional)
- Pode ser conectado ao botão "RESET SW" / "LED",
- Alterar o modo de iluminação



Nota: Certifique-se de realizar a conexão com a energia desligada e evite conectar interfaces incorretas para prevenir curto-circuitos e danos ao dispositivo.



Ligado Desligado Modo automático

3 níveis de ajuste da velocidade da luz

Modo de luz +/-

Brilho estático/Velocidade dinâmica

Pressione por 5 segundos para desacoplar o controle remoto do hub

Pressione por 5 segundos para fazer a sincronização do controle remoto com o hub

Função de ajuste da sequência RGB

Pressione e segure para alternar a sincronização da placa-mãe



Atalho de 12 cores com cor única

Mantenha pressionado para alternar os sinais da placa-mãe

