

MANUAL
HUMBER
KIT VENTOINHA ARGB

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.


AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.






EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

INSTALAÇÃO





Nota: Certifique-se de realizar a conexão com a energia desligada e evite conectar interfaces incorretas para prevenir curto-circuitos e danos ao dispositivo.







- (S+) (S-) 3 niveis de ajuste da velocidade da luz
- M+ M- Modo de luz +/-
- Brilho estático/Velocidade dinâmica
- Pressione por 5 segundos para desacoplar o controle remoto do hub
- Pressione por 5 segundos para fazer a sincronização do controle remoto com o hub
- Função de ajuste da sequência RGB
- Pressione e segure para alternar a sincronização da placa-mão

Atalho de 12 cores com cor única Mantenha pressionado para alternar os sinais da placa-mão



