



MANUAL

HERON TC3

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

PEÇAS INCLUSAS

1. Encosto x1



2. Assento x1



3. Apoio de braço x1



4. Mecanismo x1



5. Pistão x1




6. Rodinha x1




7. Base x1




8. Lâmina x1




12. Parafuso 0,6 x 2,5cm x2




13. Parafuso 0,8 x 3,5cm x4



14. Parafuso 0,6 x 3,5cm x1



15. Parafuso 0,6 x 20 cm x4



17. Chave allen x1




18. Protetor de parafuso x4




PASSO 1

Parafuse o mecanismo de ajustes na parte inferior do assento.




PASSO 2

Fixe a trava de apoio dos pés no assento usando os parafusos definidos na parte inferior do assento.




Usando os parafusos definidos prenda a estrutura do apoio na parte inferior da almofada.




PASSO 3

Logo em seguida fixe o apoio dos pés na trava na parte inferior do assento. Fixe o apoio com o parafuso indicado.



PASSO 4

Fixe a base T na parte de trás do assento usando os parafusos 12 para a parte superior e o 14 para a parte inferior




PASSO 5

Fixe os braços utilizando os parafusos 13 e em seguida coloque os protetores de parafusos



PASSO 5

Conecte as rodinhas na base e em seguida encaixe o pistão no centro da base.



PASSO 7

Encaixe o pistão no comando de ajustes para completar a montagem da cadeira.

Sua cadeira está pronta para uso.



ESPECIFICAÇÕES DA CADEIRA

Encosto: Reclinável

Rodas: Rod zios de náilon preto

Espuma: Assento e encosto moldados em PU

Apoio de braço: Móvel

Base: Base de cinco estrelas em náilon

Revestimento: PU

Mecanismo: Mecanismo butterfly

Ângulo de Reclinação: Reclinável

Trava de Reclinação: Trava em 1 posição

Ajuste de Altura: 1160-1260 mm

Material da Estrutura: Náilon preto

Classe do Pistão a Gás: Classe 4

Ângulo do Encosto: Possui

Requer Montagem?: Sim

Densidade da Espuma do Encosto: 24

Densidade da Espuma do Assento: 40

Espuma do Encosto: Encosto em PU moldado

Espuma do Assento: Assento em PU moldado

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

