



MANUAL

M60 A2

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Especificações

Iluminação: Retroiluminação arco-íris com um nível de intensidade

Cor: preto

Interface: USB

Durabilidade: $\geq 10,000,000$ pressionamentos de tecla

Comprimento do cabo: 1,25 m (cabo de PVC)

Layout: ABNT 2

Número de teclas: 107

Estrutura das teclas: Teclado de membrana com cúpula de borracha (Rubber Dome)

Força de acionamento: ≥ 0.8 kg

Tensão de operação: 4.5V - 5.5V

Corrente de operação: ≤ 200 mA

Potência nominal: Aproximadamente 2W

Temperatura de operação: -5° a 40°

Pressão das teclas: 50 ± 7 gf

Dimensões: 427 mm (C) x 125 mm (L) x 30 mm (A)

Peso: 390 g

